



ขอแนะนำ F&P SleepStyle™

SleepStyle ช่วยให้ท่านมีอิสระในการให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

เราทุกคนต้องการอิสระที่มาพร้อมกับทางเลือก ในการเลือกที่เราจะใช้เวลาของเรายังไง
วิธีการทำงานของเราควรจะเป็นแบบไหน เพื่อเลือกวิธีการที่เราดูแลผู้ป่วยของเราให้เหมาะสม
ด้วย **SleepStyle** คุณสามารถทำได้



อิสระในความเรียบง่าย

สามารถติดตั้งและเริ่มต้น อย่างง่ายดาย

SleepStyle ถูกออกแบบให้มีความเรียบง่าย โดยพิจารณาทุกรายละเอียดเพื่อให้คุณและผู้ป่วยของคุณใช้งานได้ง่าย ในเพียงไม่กี่ขั้นตอน ผู้ป่วยจะได้รับการรักษา



ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

การเริ่มต้นในการทำสิ่งใหม่ ๆ มักเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก การเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับวิธีการรักษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นเราจึงได้ทำทุกอย่างที่เราสามารถช่วยได้ตั้งแต่การใช้อัลกอริทึมอัตโนมัติระดับโลกที่มีระบบการตรวจหาภาวะ Central apnea ร่วมด้วย เพื่อให้ตัวเลือกความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างครบครัน



ระบบ ThermoSmart™

ระบบทำความชื้นขั้นสูงด้วยจุดเด่นของท่อช่วยหายใจแบบควบคุมอุณหภูมิที่ พร้อมด้วยเทคโนโลยี AirSpiral™ ซึ่งได้รับการออกแบบให้ช่วยลดการเกิดหยดน้ำในระบบให้น้อยที่สุด ด้วยอัลกอริทึมที่ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นของเราจะช่วยมอบประสบการณ์ของระบบทำความชื้นที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วย**



ระบบ SensAwake™

ระบบตอบสนองโดยการช่วยลดแรงดันลงตลอดคืน เมื่อตรวจพบการตื่น ความดันในการรักษาจะลดลงไปยังระดับที่รู้สึกสบายโดยอัตโนมัติในทันที ซึ่งช่วยทำให้กลับมานอนหลับได้ง่ายและยังคงการรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป



การผ่อนลมหายใจออก (Expiratory Relief)

ความสบายที่ถูกเพิ่มเข้ามา ช่วยลดระดับความดันของ CPAP โดยอัตโนมัติในระหว่างการหายใจออกเพื่อให้หายใจสบายยิ่งขึ้น



การติดตามผลอย่างใกล้ชิดด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย

แอป F&P SleepStyle™

ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับการรักษา ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีจำเป็นซึ่งทำให้สามารถติดตามความคืบหน้าของตนและเปรียบเทียบข้อมูลกับที่ตนเองได้ใช้งานนี้ในคืนก่อนหน้า ด้วยแอป Sleepstyle ผู้ป่วยสามารถ:

- สามารถดูผลการรักษาของตนหลังจากแต่ละช่วงการใช้งานได้ในทันที
- ติดตามความก้าวหน้าของการรักษาในแต่ละวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
- ได้รับการแจ้งเตือนปัญหาของการรักษาทั่วไปและได้รับคำแนะนำในเรื่องวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นในทันที



ข้อกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ขนาด	สูง 144 x กว้าง 177 x ลึก 183 มม. (สูง 5.7 x กว้าง 7.0 x ลึก 7.2 นิ้ว)		
น้ำหนัก	1.7 กก. (3.7 ปอนด์) น้ำหนักบรรจุ (สูงสุด): 2.7 กก. (5.9 ปอนด์)		
ประสิทธิภาพ	ช่วงของความดัน: 4 ถึง 20 ซม. น้ำ		
ระดับเสียงรบกวน	28.0 ± 1.5 dBA		
ปริมาณของกระบอกน้ำ	380 มิลลิลิตรจนถึงถึงเส้นระดับน้ำสูงสุด		
การสอดคล้องกับมาตรฐาน	IEC 60601-1 {Ed 3.1}:2012; ISO 80601-2-70:2015; ISO 8185:2007; IEC 60601-1-11:2015; IEC 60601-1-2:2014; ระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ (Radio Equipment Directive, RED)		
การบันทึกข้อมูล	InfoUSB จะเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานแบบสรุปไว้เป็นเวลาสูงสุดถึง 5 ปี เก็บข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียดเป็นเวลา 365 วัน และเก็บข้อมูลความดัน ข้อมูลการรื้อซึมและการไหลของอากาศความละเอียดสูงเป็นเวลา 140 ชั่วโมง หากไม่มี InfoUSB หน่วยความจำภายในของอุปกรณ์จะสามารถจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพโดยสรุปได้เป็นเวลาถึง 1 ปี ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียดเป็นเวลา 30 วันและข้อมูลความดัน ข้อมูลการรื้อซึมและการไหลความละเอียดสูงเป็นเวลา 20 ชั่วโมง		
อัตราไฟฟ้าที่ใช้	แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าอุปกรณ์ที่ประเมิน	กระแสที่ป้อนเข้าอุปกรณ์ที่ประเมิน	ความถี่ที่จ่ายเข้าอุปกรณ์ที่ประเมิน
	100–115 โวลต์	1.2 แอมแปร์ (สูงสุด 2.5 แอมแปร์)	50–60 เฮิร์ตซ์
	220–240 โวลต์	1.10 แอมแปร์ (สูงสุด 2.3 แอมแปร์)	50–60 เฮิร์ตซ์

คุณลักษณะทางสมรรถนะของ F&P SleepStyle AUTO/CPAP

คุณสมบัติในการทำงาน	SleepStyle Auto	SleepStyle CPAP
เครื่องทำความชื้นในตัว	☑	☑
การปรับค่าความดันโดยอัตโนมัติ	☑	ไม่มี
เทคโนโลยี ThermoSmart™	☑	☑
SensAwake	☑	☑
การฟอลลมหายใจออก	☑	☑
การตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจาก ความผิดปกติของการสั่งงานของสมอง	☑	☑
การหน่วงเวลา	☑	☑
การปรับความดันตามระดับความสูงแบบอัตโนมัติ	☑	☑
การชดเชยการรื้อซึม	☑	☑
การรายงานประสิทธิภาพการทำงาน	☑	☑
รายงานการใช้งานเครื่อง	☑	☑
F&P InfoUSB	☑	☑
เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ*	☑	☑
โมเด็มเครือข่ายเคลื่อนที่†	☑	☑

ใช้งานร่วมกันได้กับ	SleepStyle Auto	SleepStyle CPAP
F&P InfoSmart™	☑	☑
แอปและเว็บ F&P SleepStyle‡	☑	☑

รหัสผลิตภัณฑ์ของรุ่นของอุปกรณ์ [REF]

ภูมิภาค	SleepStyle Auto	SleepStyle CPAP
สหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์/ฮ่องกง/ ไชปรัส/มอลตา	SPSAAK*/SPSABK**	SPSCAK*/SPSCBK**
เบลเยียม/เนเธอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก / อิตาลี /แอฟริกาใต้	SPSAAW*/SPSABW**	SPSCAW*/SPSCBW**
โปแลนด์/บัลแกเรีย/สโลวีเนีย/โครเอเชีย/ กรีซ/ไทย	SPSAAE*/SPSABE**	SPSCAE*/SPSCBE**

*มีให้ใช้ได้ในบางรุ่น
**มีให้ใช้ได้ในบางรุ่น ต้องมีท่อช่วยหายใจแบบควบคุมอุณหภูมิ ThermoSmart เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ThermoSmart
‡อาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ
*ที่มีโมเด็ม
**ที่ไม่มีโมเด็ม

สัญลักษณ์อักษรและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG Inc. และการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดย Fisher & Paykel Healthcare อยู่ภายใต้การอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง SleepStyle, InfoSmart, ThermoSmart, AirSpiral และ SensAwake เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Fisher & Paykel Healthcare จำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกับสิทธิ์บัตร ดูที่ www.fphcare.com/ip

รวมไว้กับ F&P SleepStyle AUTO/CPAP

- 1 x ถุงหัว
- 1 x อุปกรณ์ SleepStyle
- 1 x ท่อหายใจ
- 1 x สายไฟ
- 1 x คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา
- 1 x กระบอกน้ำ
- 1 x ซิลปิดช่องกระบอกน้ำ
- 1 x ซิลทางออก
- 1 x F&P InfoUSB (อยู่ในพอร์ต InfoUSB)
- 1 x ตัวกรองอากาศ (อยู่ในอุปกรณ์)
- 1 x ตัวกรองอากาศสำรอง
- 1 x ช่องอสังกร (สำหรับใช้กับท่อหายใจมาตรฐาน)
- 1 x คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ SleepStyle

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน

- กระบอกน้ำ 900SPS100 SleepStyle
- ซิลปิดช่องกระบอกน้ำ 900SPS101 SleepStyle
- ตัวกรองอากาศ 900SPS110 SleepStyle (2 แพ็ค)
- ตัวกรองอากาศแบบขึ้นเดียว 900SPS111 SleepStyle
- ท่อช่วยหายใจ ThermoSmart 900SPS120++
- ท่อช่วยหายใจมาตรฐานที่มีช่ององ 900SPS121++
- ช่ององ (สำหรับใช้กับท่อช่วยหายใจมาตรฐาน) 900SPS122 SleepStyle
- ฝาอุปกรณ์ 900SPS140 SleepStyle
- ซิลทางออก 900SPS141 SleepStyle
- ถุงหัว 900SPS142 SleepStyle
- สายไฟ 900SPS160 SleepStyle - อเมริกาเหนือ
- สายไฟ 900SPS162 SleepStyle - ยุโรป
- สายไฟ 900SPS165 SleepStyle - สหราชอาณาจักร
- 900SW101 F&P InfoUSB

คู่มือผู้ใช้สำหรับการเปลี่ยนอะไหล่

- 900SPS171 คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา – ส่วนอื่นๆของโลก
- 900SPS176 คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา – ยุโรปตะวันออก
- 900SPS177 คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา – ยุโรปตะวันตก
- 900SPS173 คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ SleepStyle